

## RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

# ZUM EINSTIEG UND DARÜBER HINAUS

Das RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM ist ein kompaktes und preisgünstiges Weitwinkel- bis Teleobjektiv, das praktisch mehrere Objektive in einem vereint. Mit seiner extrem leisen STM-Fokussierung, die schnell und präzise arbeitet, und dem optischen 4,5-Stufen-Bildstabilisator liefert es selbst bei wenig Licht hervorragende Ergebnisse und ist damit das perfekte All-in-One-Objektiv für Landschafts-, Wildlife-, Reise-, Porträt- und sogar großartige Makro-Aufnahmen.



- Das flexible Reiseobjektiv, das auch weit entfernte Motive nah heran holt
- Hervorragender optischer 4,5-Sufen Bildstabilisator (7 Stufen mit IBIS kompatibler Kameras)
- Leise, gleichmäßige und schnelle Fokussierung für Fotografie und Film durch STM-Autofokusantrieb
- Hervorragende Naheinstellgrenze mit zusätzlichem Makrobereich bis Maßstab 1:1,7 (0,59x) bei manueller Fokussierung
- Kombiniertes Fokus-/Steuerung
- 310g Leicht und kompakt – ideal für unterwegs

### PRODUKTSORTIMENT



RF 16mm F2.8 STM



RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM



RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

RF 16mm F2.8 STM  
RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM  
**RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM**  
RF 24-105mm F4-7.1 IS STM  
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM  
RF 35mm F1.8 IS Macro STM  
RF 50mm F1.8 STM  
RF 100-400mm F5.6-8 IS USM

**Canon**

Live for the story\_

# TECHNISCHE DATEN

# RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

## OPTIK / TECHNISCHE DATEN

<b>Bildgröße</b>	APS-C
<b>KB-Vollformat-Äquivalentbrennweite (mm)</b>	29-240mm
<b>Bildfeld (hor., vert., diag.)</b>	64° 30' - 8° 40', 45° 30' - 5° 45', 74° 20' - 10° 25'
<b>Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)</b>	17 / 13
<b>Speziallinsen</b>	1x UD, 1 x PMo asphärisch , 1x GMo asphärisch
<b>Anzahl der Blendenlamellen</b>	7
<b>Kleinste Blende</b>	22 bei 18mm / 40 bei 150mm
<b>Naheinstellgrenze (ca. m)</b>	0,17 (18mm) (manuelle Fokussierung: 0,12) 0,17 (35mm) (manuelle Fokussierung: 0,13) 0,45 (150mm) (manuelle Fokussierung: 0,45)
<b>Größter Abbildungsmaßstab (ca.)</b>	0,2 (18mm) (manuelle Fokussierung: 0,44) 0,36 (35mm) (manuelle Fokussierung: 0,59) 0,31 (150mm) (manuelle Fokussierung: 0,31)
<b>Objektivring</b>	Kombinierter Fokus-/Steuerring
<b>Optischer Bildstabilisator<sup>1</sup></b>	4,5
<b>Kombinierter Bildstabilisator IBIS x OIS<sup>1</sup></b>	7
<b>AF-Motor</b>	STM
<b>Vergütungen</b>	Super Spectra
<b>Fluor</b>	Nein

## ZUBEHÖR

<b>Objektivdeckel</b>	E-55
<b>Streulichtblende</b>	EW-60F
<b>Objektivkoffer/-tasche</b>	LP1016
<b>Objektivrückdeckel</b>	Objektivrückdeckel RF
<b>Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II</b>	Nicht kompatibel
<b>Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II</b>	Nicht kompatibel
<b>Kompatibilität mit Extender Zwischenringe</b>	Nicht kompatibel Nicht kompatibel
<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>	
<b>Staub-/Spritzwasserschutz</b>	Nein
<b>Außenbeschichtung</b>	-
<b>Filterdurchmesser (ca. mm)</b>	55
<b>Durchmesser x Länge (ca. mm)<sup>2</sup></b>	69 x 84,5
<b>Gewicht (ca. g)</b>	310

## Fußnoten:

<sup>1</sup> Testmethoden gemäß CIPA Standards.

<sup>2</sup> Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
Canon Europa NV 2022

# ZUM EINSTIEG UND DARÜBER HINAUS

# RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

Das RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM ist ein kompaktes und preisgünstiges Weitwinkel- bis Teleobjektiv, das praktisch mehrere Objektive in einem vereint. Mit seiner extrem leisen STM-Fokussierung, die schnell und präzise arbeitet, und dem optischen 4,5-Stufen-Bildstabilisator liefert es selbst bei wenig Licht hervorragende Ergebnisse und ist damit das perfekte All-in-One-Objektiv für Landschafts-, Wildlife-, Reise-, Porträt- und sogar großartige Makro-Aufnahmen.



Verkaufsstart: Juni 2022 (TBC)

#### DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM	5564C005AA	4549292195811

#### KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
STREULICHTBLENDE EW-60F	1379C001AA	4549292063592
OBJEKTIVDECKEL E-55	8266B001AA	4960999975689
Objektivrückdeckel RF	2962C001AA	4549292115604
Objektivtasche LP1016	2786A001CA	4960999470801

**Canon**

Live for the story\_